VENTOR®

PREMIUM OUTDOOR FIREPLACES



VENTOR® ORIGINAL VOOR HORECA

Het vuur waar uw gasten omheen gaan zitten.

Een buitenhaard van cortenstaal voor uw terras. Vuur op ooghoogte, van elke tafel te zien, met een schoorsteen die de rook boven de hoofden afvoert. Handgemaakt in Nederland.


VOOR UW TERRAS

Nog een ronde, in plaats van de rekening.

Een goed vuur trekt mensen naar buiten. Belangrijker: het houdt ze daar.

Een terrasheater geeft warmte, maar geen middelpunt. Een VENTOR® wel. Gasten schuiven hun stoel bij, bestellen nog iets en blijven zitten als de zon onder is.

Zo wordt ook een frisse avond in het voorjaar of de herfst een avond op het terras. Het buitenseizoen begint eerder en duurt langer.



IN DEZE BROCHURE

03 De VENTOR® Original

04 Elke tafel kijkt in het vuur

05 De rook gaat boven de tafels weg

06 Gebouwd voor elke avond

07 Aan te passen aan uw opstelling

08 Regels en plaatsing

09 Stookroutine voor uw team

10 Maten en specificaties

11 Op het terras · dealers

12 Bestellen en contact



HET PRODUCT

Een vuur midden op uw terras.

De VENTOR® Original is een buitenhaard op hout van 2,2 meter hoog. Het vuur brandt op ooghoogte, achter slanke lamellen, en is van alle tafels te zien. De rook komt er pas op 220 cm uit.

Hij wordt compleet geleverd en is direct klaar voor gebruik. Geen gasflessen, geen stroom, geen aansluiting.

- 360° zicht: tafels aan alle kanten
- Schoorsteen Ø 40 cm met vonkenvanger
- Wind Control-paneel standaard inbegrepen
- Ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik
- Staat het hele jaar buiten, geen onderhoud behalve de as
- Handgemaakt in Nederland, 2 jaar garantie

220 cm	Ø 62 cm	360°	10 mm
hoog, rook boven de hoofden van uw gasten	vuurkamer, verhoogd op ooghoogte	zicht op het vuur, geen slechte tafel	vuurplaat, voor dagelijks gebruik




MIDDELPUNT

Er is geen slechte tafel.

De vuurkamer zit op ooghoogte, met lamellen rondom. Er is geen achterkant, dus u kunt aan alle kanten tafels plaatsen. Wie zit, kijkt in de vlammen. Wie staat aan de bar, ook.

Zo wordt de haard het punt waar uw terras om draait, en de plek waar gasten naar vragen bij het reserveren.

Vuurkamer Ø 62 cm, verhoogd · 360° zicht door verticale lamellen



Voorbeeldopstelling, bovenaanzicht. Houd de vrije ruimte uit de handleiding aan.


Een terras wordt een plek om te blijven.

Met de Mobility Kit rijdt u de haard naar een andere plek: midden tussen de tafels op een rustige avond, aan de rand bij een groep of een event.

TREK

De rook gaat boven de tafels weg.

Elk houtvuur geeft rook. Het verschil zit in waar hij heen gaat. Bij de VENTOR® gaat hij via de schoorsteen omhoog, en niet over de tafels.



1 **Warme lucht stijgt**
Het vuur verwarmt de lucht in de vuurkamer. Die wil omhoog.

2 **De vorm leidt hem**
De ronde vuurkamer loopt taps toe naar de schoorsteen. Zo gaat de lucht soepel omhoog.

3 **Verse lucht komt bij**
Via de sleuven rond de vuurkamer en onder de vuurplaat stroomt nieuwe lucht naar het vuur. Het vuur brandt stabiel.

4 **Rook boven de hoofden**
De rook komt er pas op 220 cm uit, boven uw gasten. Verlengen is niet nodig.

Eerlijk over rook

Hoeveel rook uw gasten merken, hangt vooral af van het hout. Met droog hardhout onder 20% vocht en van bovenaf aansteken blijft het bij weinig. Dat is ook prettig voor de buren.

PROFESSIONEEL GEBRUIK

Elke avond aan.
Het hele jaar buiten.



Bij levering: staalgrijs

Na een paar weken tot maanden: warm roestbruin

Cortenstaal dat zichzelf beschermt


Cortenstaal vormt buiten een warme roestlaag, de patina. Die laag beschermt het staal eronder. De haard kan elke dag en het hele jaar op het terras blijven staan. Schilderen of behandelen hoeft nooit.

Cortenstaal gemiddeld 2,5 mm · vuurplaat 10 mm · 2 jaar garantie

Handgemaakt in Nederland

Het staal wordt draaiend tegen een mal gedrukt, zodat de haard zijn ronde vorm krijgt zonder naden. Daarna wordt hij met de hand gelast en afgewerkt, uit 33 onderdelen. VENTOR® ontwikkelde de Original voor intensief professioneel gebruik.

Forceertechniek en laswerk · merk en ontwerp geregistreerd in de EU



Detail: de vonkenvanger bovenin de schoorsteen. Fijn geperforeerd staal met openingen van 5 × 5 mm houdt vonken tegen. De rook kan er gewoon door.

Onderhoud voor uw team? De as eruit. Dat is het.

UW OPSTELLING

Aan te passen aan uw terras.

Afschermen tegen de wind, warmte naar één kant, of verplaatsbaar tussen de tafels.



1 INBEGREPEN

Wind Control-paneel

Een afneembaar lamellenpaneel voor een derde van de vuurkamer. Uw team zet het aan de windkant, zonder gereedschap. Met een tweede paneel schermt u twee derde af en blijven de vlammen zichtbaar.

Extra paneel €274 €226,45 excl. btw



Wind Shield

Een dicht scherm van cortenstaal dat één kant van de vuurkamer afsluit. De warmte kaatst terug naar uw gasten. Handig als de haard aan de rand van het terras of tegen een gevel staat.

€274 €226,45 excl. btw



Mobility Kit

Vier zwenkwielen, waarvan twee met rem. Zo verplaatst u de haard naar een andere plek op het terras, of zet u hem na het seizoen aan de kant. Alleen verplaatsen als hij uit en afgekoeld is, op een harde, vlakke ondergrond.

€119 €98,35 excl. btw

VOOR U BESTELT

Regels en plaatsing op een terras.

Vijf dingen om vooraf te regelen. Dan staat de haard goed, en blijft het vuur voor iedereen prettig.

1 **Vergunning**

Regels voor open vuur op een terras verschillen per gemeente, en sommige gemeenten staan het niet toe. Kijk in uw terrasvergunning of vraag het na bij de gemeente, voordat u bestelt.

2 **Open lucht**

Niet onder een luifel, overkapping, parasol of zeil. Houd afstand tot gevels, plantenbakken en houten meubels. De handleiding adviseert minimaal 3 meter vrije ruimte tot brandbare dingen.

3 **Ondergrond**

Een vlakke, stabiele ondergrond: tegels, klinkers, beton of een houten vlonder, zoals op de terrassen op de foto’s. Nieuw cortenstaal kan de eerste maanden roestwater afgeven, dus bescherm lichte tegels of natuursteen.

4 **Toezicht**

De buitenkant wordt heet. Zorg dat er altijd iemand van het team toezicht houdt zolang het vuur brandt, en houd kinderen op afstand. Een blusmiddel en hittebestendige handschoenen liggen binnen handbereik.

5 **Hout**

Droog hardhout met minder dan 20% vocht, zoals eiken, beuken of essen. Dat geeft de minste rook voor uw gasten en de buren. Geen pallets, geverfd of geïmpregneerd hout.

> **Tip voor de vergunning**
>
> Neem deze brochure mee als u het bij de gemeente navraagt. Hoogte, schoorsteen, vonkenvanger en ondergrond staan op pagina 10, en de regels voor toezicht en plaatsing hierboven.

STOOKROUTINE

Zo staat het vuur elke avond goed.

Een vaste routine voor wie de haard aansteekt. Hang hem op bij het hout.

VOOR DE SERVICE

- As van de vorige avond eruit, als hij koud is
- Luchtopeningen en vuurplaat vrij
- Droog hout klaar, onder 20% vocht
- Weer checken: niet bij windstil weer, mist of harde wind
- Wind Control-paneel aan de windkant

AANSTEKEN

- Grote blokken onderin
- Kleinere blokken kruislings erop
- Aanmaakhout en een aanmaakblokje bovenop
- Van bovenaf aansteken. Geen spiritus of benzine
- Houd het vuur compact

TIJDENS DE AVOND

- Altijd iemand van het team die toezicht houdt
- Bijleggen met handschoenen, een paar blokken tegelijk
- Kinderen en huisdieren op afstand
- Haard niet verplaatsen zolang hij brandt of warm is

NA SLUITING


- Vuur laten uitbranden, nooit onbeheerd achterlaten
- Pas verplaatsen als hij helemaal afgekoeld is
- As de volgende dag koud verwijderen

ALS HET NIET LOOPT

Veel rook	Meestal te vochtig hout of een verkeerde opbouw. Gebruik droog hardhout en steek van bovenaf aan.
Slechte trek	Controleer of de vuurplaat en de luchtopeningen vrij zijn. Bij windstil weer trekt elk vuur minder.
Veel vonken	Andere houtsoort kiezen en niet stoken bij harde wind.
Vuur gaat uit	Te weinig lucht. Leg het hout losser, met ruimte ertussen.

SPECIFICATIES

Alles op een rij.



Model	VENTOR® Original, cortenstalen buitenhaard 220 cm
Hoogte	220 cm
Diameter vuurkamer	ca. 62 cm
Diameter voet	62 cm
Diameter schoorsteen	40 cm
Materiaal	Cortenstaal, gemiddeld 2,5 mm
Vuurplaat	10 mm staal
Vonkenvanger	Geïntegreerd, openingen 5 × 5 mm
Brandstof	Droog haardhout, onder 20% vocht
Gebruik	Alleen buiten, in de open lucht
Productie	Handgemaakt in Nederland
Garantie	2 jaar op constructie- en fabricagefouten
Artikelnummer	VEN-ORI-220-CS
EAN	8721516954008

In de levering

- De haard, compleet en klaar voor gebruik
- Eén Wind Control-paneel
- Geïntegreerde vonkenvanger
- Handleiding in zes talen, met de stookmethode

IN HET ECHT

Hier brandt hij al.



Een strandterras aan zee, midden tussen de tafels.



Papas Beach House, aan het water.



Gasten aan tafel, na zonsondergang.

DEALERS

Bekijk de haard voordat u bestelt.

Bij deze dealers kunt u de VENTOR® Original zien of bestellen, en advies krijgen over uw terras.

Reijnhoudt & van der Zwet
Haarlem en Sassenheim · haardspecialist
In de showroom

WWOO Outdoor Kitchen
Stompetoren · buitenkeukens, buitenshowroom

Stilt
Beek en Donk · design voor tuin en terras

Van Haneghem
Heiloo · tuinontwerp en buitenruimtes
In de showroom vanaf januari 2027

't Achterhuis
Udenhout · historische bouwmaterialen en tuinobjecten

Urban Green Innovations
Geldrop · groenconcepten voor terras en horeca

Adressen: **ventorfire.com/pages/dealers** · Liever iemand die meekijkt op uw eigen terras? Neem contact op met Greg de Jong (zie achterzijde).



BESTELLEN

Zet het vuur midden op uw terras.

€2.144,63 excl. btw

Per haard, €2.595 incl. btw. Compleet geleverd met één Wind Control-paneel.

- Direct te bestellen via ventorfire.com
- Factuur op uw bedrijfsnaam
- Betalen met iDEAL, creditcard of Bancontact
- Op een pallet, levering op een afgesproken dag
- 2 jaar garantie op constructie- en fabricagefouten

Scan voor de horecapagina, met video's van terrassen waar hij al brandt.

UW CONTACTPERSOON
Greg de Jong

TELEFOON
+31 (0)6 27 31 95 27

E-MAIL
greg@ventorfire.com

ALGEMEEN
info@ventorfire.com